

Inhalt

Universitätsbereich Welfengarten	4
Gebäude 1101 (Hauptgebäude).....	4
Gebäude 1102 (Technische Informationsbibliothek TIB).....	4
Gebäude 1103	4
Gebäude 1104	5
Gebäude 1105	5
Gebäude 1106 (Hochschulbüro für Internationales)	5
Gebäude 1107	5
Gebäude 1109	5
Gebäude 1110	6
Gebäude 1111/1112 (AStA/ Psychologisch-Therapeutische Beratung).....	6
Gebäude 1137	6
Gebäude 1138	6
Gebäude 1139	7
Gebäude 1146/1148.....	7
Universitätsbereich Königsworther Platz.....	7
Gebäude 1208	7
Gebäude 1209 (eLearning Service Abteilung).....	7
Gebäude 1210	7
Gebäude 1211	8
Gebäude 1214-1216 (Gleichstellungsbüro, Studiendekanat der Philosophischen Fakultät)	8
Gebäude 1224/1225.....	8
Gebäude 1501	8
Gebäude 1502	9
Gebäude 1503	9
Gebäude 1504	9
Gebäude 1507	9
Gebäude 1702 (Studentenwerk Hannover)	10
Gebäude 1801 (Zentrum für Hochschulsport)	10

Gebäude 1802	10
Gebäude 1804	10
Gebäude 1806	10
Gebäude 1920	11
Universitätsbereich Schneiderberg	11
Gebäude 2501	11
Gebäude 2504	11
Gebäude 2505	12
Gebäude 2511	12
Gebäude 2705	12
Gebäude 3101/3102/3103/3105/3108/3111	12
Gebäude 3110 (Mensa)	13
Gebäude 3109	13
Gebäude 3201	13
Gebäude 3401	13
Gebäude 3403	13
Gebäude 3405/3406	14
Gebäude 3407	14
Gebäude 3408	14
Gebäude 3409	14
Gebäude 3415	15
Gebäude 3416	15
Gebäude 3430	15
Gebäude 3422-3428	15
Gebäude 3701/3702	15
Gebäude 3703	16
Universitätsbereich Herrenhausen	16
Gebäude 4101	16
Gebäude 4104	16
Gebäude 4105	16
Gebäude 4106	17
Gebäude 4107	17

Gebäude 4108-4111.....	17
Gebäude 4112/4114.....	17
Gebäude 4121	18
Gebäude 4123/4124.....	18
Gebäude 4117	18
Gebäude 4118	18
Gebäude 4130	18
Gebäude 4116/4136.....	18
Gebäude 4127	19
Gebäude 4131	19
Gebäude 4133	19
Gebäude 4134	19
Universitätsbereich Berggarten	19
Gebäude 4201	19
Universitätsbereich Garbsen-Mitte	20
Gebäude 8110 (PZH)	20
Gebäude 8111-8114.....	20
Gebäude 8910	20
Wichtige Links!.....	21

Universitätsbereich Welfengarten

Gebäude 1101 (Hauptgebäude)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Sockelgeschoss mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

A310 (CampusPartner Hörsaal), B302 (Klaus-Fröhlich-Hörsaal), B305 (Bielefeldsaal), C109, C310, E214 (Großer Physiksaal), E415 (Audimax), F102, F107, F128, F142, F303 (Bahlsen-Hörsaal), F309, F335 (Senatssaal), F428, F435, F442

Bemerkung:

E001 (Hugo-Kulka-Hörsaal): Der Haupteingang ist nicht barrierefrei; es gibt einen Hintereingang (Notausgang), den Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte problemlos nutzen können

E242: Der Haupteingang ist nicht barrierefrei. Ein barrierefreier Zutritt ist über den Dozenteneingang möglich. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit Herrn Schlenk auf: matthias.schlenk@aei.mpg.de

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

F342 (Kleiner Physiksaal): Am Eingangsbereich befinden sich Stufen, durch die Rollstuhlfahrer nicht in den Hörsaal gelangen können

Gebäude 1102 (Technische Informationsbibliothek TIB)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1103

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1104

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Labore und Arbeitsräume erreichbar
- Helligkeit ist gut

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

212: Kein Fahrstuhl im Gebäude vorhanden

Gebäude 1105

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl und Rampe erreichbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

141 (Hermann-Windel-Hörsaal)

Gebäude 1106 (Hochschulbüro für Internationales)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Untergeschoss mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1107

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Separater barrierefreier Eingang zum Gebäude vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1109

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1110

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Eingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1111/1112 (AStA/ Psychologisch–Therapeutische Beratung)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze
- Behindertentoilette im Erdgeschoss vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut
- Der AStA und die ptb sind nicht barrierefrei erreichbar
- Arbeitsplätze in der Bibliothek sind nicht barrierefrei erreichbar

Gebäude 1137

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Behindertentoilette vorhanden
- Eingang zum Gebäude durch den Hintereingang mittels Treppenrampe
- Fahrstuhl vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

016 (Drägersaal)

Gebäude 1138

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Behindertentoilette im Erdgeschoss vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

505, 520 (CIP-Pool)

Gebäude 1139

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Behindertentoilette vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1146/1148

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Behindertentoilette vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Universitätsbereich Königsworther Platz

Gebäude 1208

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette frei
- Labore und Arbeitsräume erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

A001 (Kesselhaus): Hintereingang barrierefrei

Gebäude 1209 (eLearning Service Abteilung)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1210

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden

- Keine Behindertentoilette
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl und Rampe erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1211

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Eingang über Gebäude 1210
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Rampe zur Eingangstür vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

105

Gebäude 1214–1216 (Gleichstellungsbüro, Studiendekanat der Philosophischen Fakultät)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut
- Kein Fahrstuhl vorhanden

Gebäude 1224/1225

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1501

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette, aber Übergang zu Gebäude 1502 möglich, wo Behindertentoiletten vorhanden sind
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

Niedersachsensaal, 003, 063, 112, 142, 201, 301, 332, 342, 401, 442

Gebäude 1502

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss und 13. Stockwerk mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

003, 009, 013, 103, 109, 113, 203, 214, 415, 506, 703

Gebäude 1503

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Oberes Stockwerk nur über Treppen erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1504

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss und 1. Stockwerk frei
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1507

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Labore und Arbeitsräume (außer der Galerie mit Arbeitsplätzen) mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Unteres Geschoss teilweise dunkel, ansonsten ist die Helligkeit gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

002, 003, 004, 005, 201

Gebäude 1702 (Studentenwerk Hannover)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar (nur über Treppen)
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1801 (Zentrum für Hochschulsport)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar (nur über Treppen)
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1802

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar (nur über Treppen)
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

-103

Bemerkung: Einen eventuellen Zugang bietet der Notausgang.

Gebäude 1804

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar (nur über Treppen)
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1806

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss und 1. Stockwerk mittels Euroschlüssel
- Eingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 1920

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Nicht ausgeschilderte Behindertentoilette im 3. Stockwerk vorhanden
- Nicht ausgeschildeter Eingang durch den Hinterhof zum Gebäude barrierefrei erreichbar (Hublift vorhanden)
- Arbeitsräume barrierefrei erreichbar
- Fahrstuhl vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut (Lichtschalter müssen eventuell selbst betätigt werden)

Barrierefrei zugängliche Räume:

Seminarräume: 107/108, 201, 301, 302

Universitätsbereich Schneiderberg

Gebäude 2501

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Nicht ausgeschilderte Behindertentoilette im 1. Stockwerk vorhanden
- Labore und Arbeitsräume erreichbar (bis auf weniger Seminarräume aufgrund von Treppenstufen nicht erreichbar)
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

101 (Kleiner Hörsaal), 219 (Walsroder Hörsaal), 269

Bemerkung:

202 (Kali-Chemie-Hörsaal): Bei Betreten des Gebäudes durch den Haupteingang, gibt es in der 2. Etage eine Zugangstür nur für Rollstühle. Durch diesen gelangt man zum Hörsaal; für diesen Durchgang wird ein Schlüssel benötigt. Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat des Instituts für Mineralogie:

<https://www.mineralogie.uni-hannover.de/>

Gebäude 2504

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze (derzeit Baustelle vorhanden)
- Zugang zur Behindertentoilette frei
- Labore und Arbeitsräume erreichbar (eventuelles Hindernis: Baustelle)
- Infotafel vorhanden und gut lesbar

- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

007 (Dr.-Oetker-Hörsaal), Walter-Dux-Hörsaal

Gebäude 2505

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im UG frei (mittels Fahrstuhl erreichbar)
- Eingang zum Gebäude mittels Rampe barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

056 (Organische Chemie)

Gebäude 2511

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 2705

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Genügend Parkplätze vorhanden
- Seiteneingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut (in einigen Etagen muss der Lichtschalter selbst betätigt werden)

Gebäude 3101/3102/3103/3105/3108/3111

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Nicht ausgeschilderter Seiteneingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Kein Fahrstuhl vorhanden
- Helligkeit ist gut

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

A104, A255, A260

Gebäude 3110 (Mensa)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss frei
- Eingang zum Gebäude durch Rampe barrierefrei erreichbar
- Fahrstuhl vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3109

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- genügend Parkplätze vorhanden
- Behindertentoilette im Erdgeschoss vorhanden
- Eingang zum Gebäude durch Rampe barrierefrei erreichbar
- Zwei Fahrstühle vorhanden
- Türen im Gebäude teilweise schwer und eng; für Rollstuhlfahrer schwierig zu überwinden

Barrierefrei zugängliche Räume:

105, 108, 109, 110, 111, 203, 205, 208, 309, 404, 405, 407, 410, 411

Gebäude 3201

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3401

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Nicht ausgeschilderte Behindertentoilette vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Eingang zum Gebäude mittels Rampe barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3403

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar

- Eingang zum Gebäude mittels Rampe barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

A003 (Werkstoffkunde H3), A141, A145

Gebäude 3405/3406

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3407

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Kein Fahrstuhl vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3408

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette Erdgeschoss frei
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Eingang zum Gebäude mittels Rampe barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

010 (MZ2), 220, 312, 724, 835

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

-220 (MZ1): Es führen nur Treppen in den unteren Bereich; die Fahrstühle gelangen da nicht hin

Gebäude 3409

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich

- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Labore und Arbeitsräume nicht barrierefrei erreichbar
- Eingang zum Gebäude nur über Treppen und nicht barrierefrei erreichbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3415

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Eingang zum Gebäude nur über Treppen und nicht barrierefrei erreichbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3416

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Kein Fahrstuhl
- Helligkeit ist gut

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

HB.A 001, 128

Gebäude 3430

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3422–3428

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Kein Zutritt zu den Laboren und Arbeitsräumen möglich
- Helligkeit ist gut

Gebäude 3701/3702

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl und/oder Rampe erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar

- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

031 (LFI-Hörsaal (E-Classroom)), 112 (Besprechungsraum)

Gebäude 3703

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss mittels Schlüssel (zu bekommen im Sekretariat), schlecht gekennzeichnet
- Labore und Arbeitsräume erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

023 (Multimedia-Hörsaal), 224, 335

Universitätsbereich Herrenhausen

Gebäude 4101

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss frei
- Labore und Arbeitsräume erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4104

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Behindertentoilette im Erdgeschoss vorhanden
- Fahrstuhl vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4105

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur nicht ausgeschilderten Behindertentoilette im Erdgeschoss mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Rampe erreichbar

- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

E011, E111, F005 (Blaue Grotte), F118

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

B011 (Großer Hörsaal): Zugang nur durch die Notausgangstür, den Schlüssel gibt es am Eingang

Gebäude 4106

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Behindertentoilette im Erdgeschoss vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl und Rampe erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4107

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur nicht gekennzeichneten Behindertentoilette im Erdgeschoss mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume erreichbar
- Kein Fahrstuhl vorhanden
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Barrierefrei zugängliche Räume:

009 (Hörsaal-Kirchenkanzlei), 020, 211

Gebäude 4108-4111

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Behindertentoilette in Gebäude 4109 im Erdgeschoss vorhanden, jedoch von außen nicht ausgeschildert
- Labore und Arbeitsräume nur über Treppen erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4112/4114

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden

- Labore und Arbeitsräume barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar (aber: Behinderteneingang nicht gut ausgeschildert)
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4121

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Labore und Arbeitsräume barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4123/4124

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Labore und Arbeitsräume barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar (für Rollstuhlfahrer eventuell zu hoch)
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4117

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Eingang zum Gebäude nicht barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4118

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Eingang zum Gebäude mit kleinen Stufen
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4130

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze, aber genügend Parkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Labore und Arbeitsräume barrierefrei erreichbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4116/4136

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden

- Zugang zur Behindertentoilette im Erdgeschoss frei
- Labore und Arbeitsräume barrierefrei erreichbar
- Dunkle Räume

Gebäude 4127

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen nicht möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Eingang zum Gebäude sehr schmal mit kleiner, aber überwindbarer Stufe
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4131

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Eingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4133

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Eingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Helligkeit ist gut

Gebäude 4134

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Keine Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Eingang zum Gebäude barrierefrei erreichbar
- Helligkeit ist gut

Universitätsbereich Berggarten

Gebäude 4201

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Keine Behindertentoilette vorhanden
- Der Haupteingang zum Gebäudes ist nur über Treppen erreichbar
- Fahrstuhl vorhanden

- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Bemerkung: Links um das Gebäude befindet sich ein Eingang, welcher barrierefrei ist, sich jedoch nur mit einem Transponder öffnen lässt. Bitte wenden Sie sich hier an die jeweiligen Institute der Fakultät für Architektur und Landschaft: <https://www.archland.uni-hannover.de/institute.html>
Die Ebenen B und D des Gebäudes sind barrierefrei und mit einem Fahrstuhl komplett erreichbar.

Barrierefrei zugängliche Räume:

B053, C007/008, C030, C050

Nicht barrierefrei zugängliche Räume:

C131, C150

Universitätsbereich Garbsen-Mitte

Gebäude 8110 (PZH)

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Genügend Parkplätze vorhanden
- Behindertentoilette vorhanden
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Bemerkung: An der Haltestelle Garbsen Friedhof/Auf der Horst fährt ein Shuttle-Bus, welcher die Studenten kostenlos zum PZH und auch wieder zurück fährt. Dieses Angebot gilt auch für Rollstuhlfahrer/innen oder Studierenden mit anderen Beeinträchtigungen.

Barrierefrei zugängliche Räume:

030, 10.14, 10.23A, 10.23B, 11.15, 11.25, 11.30 (Bibliothek)

Gebäude 8111–8114

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich
- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur (schlecht ausgeschilderten) Behindertentoilette mittels Euroschlüssel
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- Infotafel vorhanden, jedoch schlecht zu finden und die Ausschilderungen fehlen
- Helligkeit ist gut

Gebäude 8910

- Mittels öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefreies Erreichen möglich

- Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zur Behindertentoilette frei
- Labore und Arbeitsräume mittels Fahrstuhl erreichbar
- 2. Stock nur über Treppen erreichbar
- Infotafel vorhanden und gut lesbar
- Helligkeit ist gut

Wichtige Links!

Homepage Studieren mit Handicap und/oder chronischer Erkrankung

<https://www.uni-hannover.de/de/studium/beratung-hilfe/studieren-mit-handicap/>

Beauftragte für Studierende mit Handicap und/oder chronischen Erkrankungen

Christiane Stolz:

Tel.: +49 511 762 3217

christiane.stolz@zuv.uni-hannover.de

Wegweiser/StandortFinder

<https://standortfinder.uni-hannover.de/map.php>

Stand: Mai 2018